



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUNTA VIAL CANTONAL
SESIÓN ORDINARIA 010-2021
ACTA 010-2021

Reunión Ordinaria número diez llevada a cabo por la Junta Vial Cantonal, celebrada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el doce de agosto del dos mil veintiuno al ser las dieciséis horas con tres minutos-----
Miembros presentes: Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde, en calidad de Presidente, Randall Navarro Mora, Representante Síndicos Municipales, Emmanuel Ceciliano Alfaro en calidad de secretario-----
Miembros ausentes: El Señor Runny Monge Zuñiga, Representantes de los Regidores Municipales-----
Invitada, Joselyn Valverde Leon, Apoyo Administrativo-----

ARTICULO I.
Orden del dia.

Se da la comprobacion de quorum y apertura , aprobacion de las actas Ordinaria 008-2021 y Extraordinaria 009-2021, lectura y aprobación de tramite de correspondencia, aprobación Modificaciones Presupuestarias PMP-011-21-PGV (ley 8114), Modificación Presupuestaria PMP-012-21-PGV (Rec.Propios), informe presupuestario del mes de julio 2021, asuntos varios y cierre de sesión-

ARTICULO II.
Aprobación Acta Ordinaria 008-2021.

1.Aprobacion del acta Ordinaria 008-2021-----
El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la redacción del acta anterior Ordinaria 008-21, errores de forma; no de fondo-----
El señor Francisco Vargas Fernández , se inhibe de la votación puesto que no estuvo presente a la hora de la aprobacion -----



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 **ACUERDO 1:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
2 votación el contenido del acta ordinaria 008-21, la cual se aprueba con 3 votos
3 positivos-----

4

5 Se incorpora el señor Francisco Vargas Fernández, Representante de las
6 Asociaciones de Desarrollo, al ser las dieciséis horas con ocho minutos-----

7

8 **Aprobación Acta Extraordinaria 009-2021.**

9 2.Aprobacion del acta Extraordinaria 009-2021-----

10 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los
11 señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la
12 redacción del acta anterior Extraordinaria 009-21, errores de forma; no de fondo

13 **ACUERDO 2:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
14 votación el contenido del acta extraordinaria 009-21, la cual se aprueba con 4
15 votos positivos-----

16

17 **ARTICULO III.**

18 **Lectura y aprobación de Correspondencia.**

19 1.Se da lectura al OFI-1196-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
20 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
21 documento N°OFI-30-21-BPM, Puente Ubicado en Berlín Paramo-----

22 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público, en el mismo se ubica
23 puente vehicular que se encuentra en mal estado, carece de aleton noroeste,
24 las bastiones socavados y loza en mal estado con hierro expuesto-----

25 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

26 1.Construccion de aleton noroeste con un zapato de 1.5*4*0.30 de espesor-----

27 2.Un muro de 4x4 *0.30 de espesor-----

28 3.Rellenar lo socavado-----

29 4.Reconstruccion loza de 3.4*5 y 50*0.15 de espesor-----

30 -----



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 Materiales a necesitar:

2	Cemento	130
3	Base	16 metros
4	Formaleta	40 unidades
5	Alfajilla	10 unidades
6	Reglas	10 unidades
	Varilla numero 3	10 unidades
	Varilla numero 4	52 unidades
	Alambre negro	20 kilos
	Malla electro soldadas	3 unidades

7 **ACUERDO 3:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
8 banco proyectos de puentes lo anterior en base a la capacidad instalada con
9 que cuenta esta municipalidad-----

10 2.Se da lectura al OFI-1194-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
11 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
12 documento N°1050-21-PGV, Barrio San Vicente, Boston-----

13 Al llegar al lugar mencionado se ubica puente que se encuentra en la quebrada
14 Calle 2 Barrio Boston, en el mismo punto se nota erosión y socavación
15 producidas por este paso de agua, así mismo deteriorando el muro de gavión
16 existente-----

17 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere eliminar escombros, material granular del
18 suelo, eliminar basura y material vegetal, igualmente se podría tomar en cuenta
19 revestir con concreto las paredes de los taludes para evitar socavación y para
20 reducir futuras afectaciones de las estructuras del puente-----

21 Se adjunta Presupuesto-----

22 **PROYECTO:** Reparación puente Calle 3, Boston

23 **Realizado por:** Geiner Navarro Osorio

24 **Fecha:** Jueves, 27 de mayo de 2021

25 **Desperdicio** **Kg/cm2**

26 **Resistencia (kg/cm2)**

27 **MATERIALES**

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto+ desperdicio	23.99	m3		
Arena fina lavada	20.00	m3	€ 15,699.05	€ 313,981.09
Piedra cuarta	17.00	m3	€ 13,436.15	€ 228,414.54
Cemento industrial tipo MP/A-28	216.00	Sacos	€ 6,700.00	€ 1,447,200.00
Piedra de bruta	12.00	m3	€ 12,257.87	€ 147,094.44
Sub total				€ 2,136,690.07

Formaleta	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Alfahia 2X3X4		Unidades	€ 3,307.16	€ 19,842.96
Tabla Formaleta 1X12X4		Unidades	€ 4,668.06	€ 37,344.45
Sub total				€ 57,187.41

Subtotal materiales				€ 2,193,877.48
---------------------	--	--	--	----------------





023

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 **ACUERDO 4:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
3 cuenta esta municipalidad-----

4 3.Se da lectura al OFI-1193-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°286-21-PGV, camino 1-19-0083, San Pedro, Santiago, 400
7 metros noroeste de la Iglesia Católica-----

8 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 2.5
9 kilómetros, se determina la existencia de una cuesta que posee una gran roca
10 lo que impide realizar la cuneta de forma correcta, por lo cual se da sugerencia
11 de colocar paso de alcantarilla al final de la cuesta-----

12 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

13 a)Colocación de paso de alcantarilla con 7 tubos de concreto de un diámetro de
14 60 cm, para encausar las aguas hacia la quebrada-----

15 **ACUERDO 5:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
16 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
17 cuenta esta municipalidad-----

18 4.Se da lectura al OFI-1192-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
19 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
20 documento N°282-21-PGV, camino 1-19-0063, San Pedro Santiago 300 metros
21 suroeste de Escuela-----

22 Al llegar el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 4.1
23 kilómetros, se da la existencia de paso de alcantarilla construido con tubos de
24 concreto de 60 cm y cabezales en ambos lados, mismo que se observa
25 completamente obstruido-----

26 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

27 a)Sustitucion del tubo que se encuentra quebrado por uno nuevo del mismo
28 diámetro y reinstalar todo el paso en el mismo sitio, pero a mayor diámetro-----

29 -----

30 -----



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021



024

1 **ACUERDO 6:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
3 cuenta esta municipalidad-----

4 5.Se da lectura al OFI-1190-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°296-21-PGV, camino 1-19-104, Calle Los Jiménez, Las Mesas,
7 Pejibaye-----

8 Se visita el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 4.5
9 kilómetros, mismo se encuentra en estado regular, presentado sectores con
10 erosión del material granular, en este mismo sector se logra identificar paso de
11 alcantarilla que se encuentra totalmente obstruido así mismo sus cunetas-----

12 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

13 1.Para la mejora en las condiciones actuales del camino se recomienda realizar
14 conformación-----

15 2.bacheo mecanizado de la superficie de ruedo así mismo conformación en sus
16 cunetas-----

17 3.Limpieza manual del paso de alcantarilla que se encuentra en el sector del
18 entronque con la RN- 244-----

19 4.En el paso que se ubica se sugiere colocar dos tubos adicionales al existente,
20 de un diámetro de 90 centímetros-----

21 **ACUERDO 7:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
22 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
23 cuenta esta municipalidad-----

24 6.Se da lectura al OFI-1402-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
25 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
26 documento N°352-21-PGV, caminos aledaños en San Carlos, 1-19-502, 1-19-
27 504, 1-19-446, La Amistad-----

28 Al llegar al lugar mencionado se ubican caminos públicos, los mismos poseen
29 deficiencia en sus sistemas de drenaje que deben ser intervenidos, para la
30 mantener las condiciones óptimas en la superficie de ruedo-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la sustitución de los pasos
2 mencionados de la siguiente manera:-----

3 1.Camino 1-19-504, En total se da la necesidad de 7 tubos de 60 cm y 10 tubos
4 de 1.20 cm-----

5 2.Camino 1-19-502, En total se da la necesidad de 6 tubos de 60 cm para
6 ampliar tres pasos-----

7 3. Camino 1-19-446, En total se ocupan 6 tubos de 60 cm de diámetro, con la
8 finalidad de ampliar 3 pasos de alcantarilla-----

9 **ACUERDO 8:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
10 intervención menor (priorizar) , lo anterior en base a la capacidad instalada
11 con que cuenta esta municipalidad-----

12 7.Se da lectura al OFI-1405-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
13 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
14 documento N°351-21-PGV, camino 1-19-646, Barrio Rosa Iris, sector de las
15 pulperías, Daniel Flores-----

16 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 8.2
17 kilómetros, en el mismo se determina que se ha realizado un corte de carpeta
18 asfáltica con la intención de colocar un alcantarillado pluvial quedando expuesta
19 la sub rasante-----

20 RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la posibilidad de realizar la intervención
21 mencionada, pero debido a que no es una obra que este en programación se
22 traslada a esta Junta Vial para su valoración-----

23 **ACUERDO 9:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
24 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
25 cuenta esta municipalidad-----

26 8.Seda lectura al OFI-1403-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
27 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
28 documento N°349-21-PGV, camino 1-19-660, Entronque entre Santo Domingo
29 y Tambor, San Pedro-----

30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021



026

1 Al llegar al lugar mencionado se observa entronque en la cual hay un paso de
2 alcantarilla con un diámetro de 45 centímetros, la cual no abastece-----

3 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar el cambio del paso actual por uno de
4 mayor diámetro, por lo que se solicita 10 tubos de 60 centímetros de diámetro,
5 con sus respectivos cabezales, CA-6 y CA-1 respectivamente-----

6 **ACUERDO 10:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
7 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
8 cuenta esta municipalidad-----

9 9.Se da lectura al OFI-1401-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
10 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
11 documento N°369-21-PGV, camino 1-19-683, Lagunilla de San Pedro, entrada
12 principal-----

13 Se visita el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 1.4
14 kilómetros, se determina que en la entrada principal del entronque el paso de
15 alcantarilla no abastece la cantidad de agua que se genera, por lo cual se
16 sugiere realizar sustitución-----

17 RECOMENDACIÓN: Por lo anterior se sugiere analizar la posibilidad de otorgar
18 19 tubos de alcantarilla de 90 centímetros, con sus cabezales tipo TMA y un
19 CA-1-----

20 **ACUERDO 11:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
21 banco proyectos de alcantarillas, lo anterior en base a la capacidad instalada
22 con que cuenta esta municipalidad-----

23 10.Se da lectura al OFI-1400-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
24 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
25 documento N°362-21-PGV, camino 1-19-1207, Daniel Flores 400 metros sur de
26 la Bodega del CNP-----

27 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 2
28 kilómetros, el mismo se encuentra completamente deteriorado dificultando el
29 tránsito diario, además en el entronque con el camino 1-19-444, el paso de
30 alcantarilla debe ser sustituido ya que se encuentra quedado-----



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 RECOMENDACIÓN: Para mejorar las condiciones actuales del camino se
2 recomienda relastreo total de la superficie de ruedo y conformación de la
3 misma, además a esto se sugiere la sustitución del paso en mención por uno
4 de 8 tubos de 60 centímetros de diámetro-----

5 **ACUERDO 12:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
6 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
7 cuenta esta municipalidad-----

8 11.Se da lectura al OFI-1398-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
9 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
10 documento N°367-21-PGV, camino 1-19-1003, Barrio Los Pinos contiguo al
11 parque infantil--

12 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 1
13 kilómetro, en el sitio se observa que la cuneta en la calle que colinda con el
14 parque infantil está presentando problemas de socavación debido a la falta de
15 revestimiento-----

16 RECOMENDACIÓN: Se sugiere la construcción de una cuneta revestida y un
17 tipo de zampeado para proteger los bordes-----

18 **ACUERDO 13:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
19 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
20 cuenta esta municipalidad-----

21 12.Se da elctura al OFI-1354-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
22 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
23 documento N°60-21-BPM, camino 1-19-982, Rosa Iris, Entrada calle Paquita,
24 Daniel Flores-----

25 Se visita el lugar mencionado y se determina camino Publico con una longitud
26 de 550 metros, en un punto del trayecto se determina canal muy pequeño para
27 el fluido de las aguas, por lo cual se recomienda la construcción del paso de las
28 aguas-----

29 RECOMEDACION: Se sugiere:-----

30 1.Construir canal de 5 metros de largo x 40 de ancho, x 20 de alto-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

- 1 2.En la parte superior colocar parrilla de metal angular de 2x2 y varilla número
2 6-----

3 Materiales a necesitar:

4	Material	Cantidad
5	Base ½	1 metro
6	Cemento	8 sacos
7	Angulares 2x2x6metros	2 unidades
	Varilla N°6	10 unidades
	Soldadura 7018	2 kilos

8 **ACUERDO 14:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
9 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
10 cuenta esta municipalidad-----

11 13.Se da lectura al OFI-1424-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
12 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
13 documento N°364-21-PGV, camino 1-19-280, Vista Mar, camino hacia tajo
14 Ventura, Platanares-----

15 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 8
16 kilómetros, se determina punto en el cual existe un sistema de drenaje
17 acondicionado con tabloncitos de madera y rocas, esto a la necesidad de los
18 vecinos de habilitar al paso-----

19 **RECOMENDACIÓN:** Valorar por parte de esta Junta Vial la asignación de 10
20 alcantarillas de 60 centímetros de diámetro-----

21 **ACUERDO 15:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
22 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
23 cuenta esta municipalidad-----

24 14.Se da lectura al OFI-1423-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
25 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
26 documento N°363-21-PGV, camino 1-19-874, San Gerardo, camino a
27 Matasanos-----

28 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de
29 300 metros, en el mismo se identifica punto en el cual existe un sistema de
30 drenaje deficiente, esto debido a que fue acondicionado con láminas de techo---



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 RECOMENDACIÓN: Presentar a esta Junta Vial Cantonal, la posibilidad de
2 otorgar 10 alcantarillas de 60 centímetros de diámetro-----

3 **ACUERDO 16:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
4 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
5 cuenta esta municipalidad-----

6 15.Se da lectura al OFI-1421-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
8 documento N°366-21-PGV, camino 1-19-1469, San Ramón Sur-Matasanos,
9 calle Finca Rodrigo Agüero-----

10 Al llegar al lugar indicado se ubica camino público con una longitud de 270
11 metros, posee 7 metros de derecho de vía, 2.5 metros de calzada, se ubica
12 alcantarillado que debido a las intensas lluvias que se han presentado en las
13 últimas semanas el terreno sobre el cual se encontraba colapso, por lo cual se
14 creó un deslizamiento de 8 metros de profundidad, generando desprendimiento
15 de los tubos de concreto-----

16 RECOMENDACIÓN: Acondicionar un relleno para reubicar las alcantarillas
17 desprendidas y a la vez darle ancho de calzada, la cual se requieren 48 metros
18 cúbicos de material grueso (rocas) preferiblemente-----

19 **ACUERDO 17:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
20 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
21 cuenta esta municipalidad-----

22 16.Se da lectura al OFI-1420-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
23 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
24 documento N°378-21-PGV, camino 1-19-1414, Barrio las Esperanzas de Cajón
25 Se visita el lugar mencionado ubicando camino público con una longitud de 325
26 metros, derecho de vía de 8 metros y superficie de riego de 6 metros, en el
27 sitio se observa paso de alcantarilla de 7 metros, con tubos en concreto de 12
28 centímetros lo cual no abastece el agua que genera-----

29 RECOMENDACIÓN: Se sugiere otorgar 7 tubos de 60 centímetros con sus
30 respectivos cabezales-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

1 **ACUERDO 18:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
3 cuenta esta municipalidad-----

4 17.Se da lectura al OFI-1419-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°379-21-PGV, camino 1-19-260, El Carmen de Cajón sector de la
7 Plaza-----

8 Al llegar al lugar mencionado ubicamos camino público con longitud de 900
9 metros, derecho de vía de 10 metros y superficie de ruedo de 5 metros, se
10 determina punto de los sistemas de drenaje que debe ser sustituido ya que se
11 estanca sobre la superficie de ruedo provocando deterioro a la calzada-----

12 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere la donación de 8 tubos de 60 centímetros, con
13 sus respectivos cabezales para solucionar problemáticas de paso mencionado--

14 **ACUERDO 19:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
15 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
16 cuenta esta municipalidad-----

17 18.Se da lectura al OFI-1406-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
18 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
19 documento N°338-21-PGV, camino 1-19-1296, Madre Selva, 200 metros este
20 de concentrados El General, Daniel Flores-----

21 Se visita el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 800
22 metros, se determina que el camino está construido en material TSB mismo
23 que se encuentra en mal estado-----

24 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar las labores de:-----

25 1.Realizar recarpeteo de todo el tramo, igualmente se recomienda dar
26 mantenimiento manual a los sistemas de drenaje-----


27 **ACUERDO 20:** Se acordó realizar una nueva acta de inspección con la
28 siguiente recomendación:-----

29 "Se sugiere realizar eventualmente un bacheo con MAC en los puntos afectado
30 por parte del personal municipal encargado de estas labores, entre otros estos



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

- 1 mediante estudios técnicos sugeridos por ingeniería de obra”-----
- 2 Lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta
- 3 municipalidad-----
- 4 19.Se da lectura al OFI-1436-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 6 documento N°401-21-PGV, camino 1-19-179, Ciudadela Blanco, frente a
- 7 entrada principal de PZ Country Club-----
- 8 Al llegar al lugar mencionado ubicamos camino público que presenta
- 9 hundimiento, producto colapso de una alcantarilla, aunado a esto las
- 10 alcantarillas presentan grietas y han tomado forma ovalada por ente perdiendo
- 11 su resistencia-----
- 12 RECOMENDACIÓN: Se sugiere colocar tubos de 60 centímetros, así mismo
- 13 habilitar el relleno sobre estas y así lograr remediar dicha problemática-----
- 14 **ACUERDO 21:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 15 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que
- 16 cuenta esta municipalidad-----
- 17
- 18 **ARTICULO IV. Aprobacion de Modificaciones Presupuestarias:**
- 19 **1.Aprobacion Modificacion Presupuestaria N°011-21-PGV (Ley 8114)**-----
- 20 A continuación, el señor Presidente cede la palabra al señor Emanuel
- 21 Ceciliano, quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-
- 22 011-21-PGV, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la
- 23 cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen
- 24 funcionamiento de este Proceso-----
- 25 Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior a ser comentada
- 26 por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----
- 27 **ACUERDO 19: SE ACUERDA:** “Trasladar:-----
- 28 -----
- 29 -----
- 30 -----





032

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

[illegible]



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

Se aprueba con cuatro votos positivos la plantilla de Modificación, y demás documentos de respaldo correspondientes”-----
Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por medio de los órganos técnicos-----

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN

2021

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA III: INVERSIONES

SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A ARCHIVO DE EXCEL (captado especial formato y captado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LINEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS, SIN SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA															
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS			META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA		Código	No.	Descripción	I Semestre	%	II Semestre		%	I SEMESTRE		II SEMESTRE					
Seguridad ciudadana y desarrollo comunal	Operativo			Mantenida la contratación de al menos 45 puestos fijos en el programa de Gestión Vial con cargo a los recursos de Ley N° 8114 durante el periodo 2021.	Cantidad de plazas fijas contratadas en Gestión Vial en el 2021.	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Ceciliano Alfaro Cédula 1-1277-0078, Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	-7,011,271.00				
Seguridad ciudadana y desarrollo comunal	Mejora			Lograda la intervención de al menos un 15% de la Red Vial Cantonal de Pérez Zeledón inscrita en el departamento de Intervención Planificación Sectorial del MOPT, durante el año 2021.	Al menos el 15% de la Red Vial intervenida durante el año 2021.	40%	40%	60%	60%	Emmanuel Ceciliano Alfaro Cédula 1-1277-0078, Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	7,011,271.00				
SUBTOTALES							2.4		3.6				0.00	0.00			
TOTAL POR PROGRAMA							40%		60%								
67% Metas de Objetivos de Mejora							23%		77%								
33% Metas de Objetivos Operativos							76%		26%								
6 Metas formuladas para el programa																	

2.Aprobacion Modificacion Presupuestaria N°012-21-PGV(Recursos Propios)-----

A continuación, el señor Presidente cede la palabra al señor Emanuel Ceciliano, quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-012-21-PGV, para posteriormente ser sometida a conocimiento y votación, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021

Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior a ser comentada por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----

ACUERDO 20: SE ACUERDA: “Trasladar:-----

[illegible]



JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 010-2021
12 de Agosto 2021



035

1 Se aprueba con cuatro votos positivos la plantilla de Modificación, y demás
2 documentos de respaldo correspondientes"-----

3 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
4 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
5 medio de los órganos técnico-----

6

7 **ARTICULO V. Informe Presupuestario julio 2021**-----

8 A continuación, el señor Presidente detalla y comenta a los miembros
9 presentes los datos contenidos en el informe presupuestario correspondiente al
10 mes de Julio, de los recursos de la Ley N° 8114-----

11

12 **ARTICULO VI. Asuntos Varios**-----

13 Entrando en asuntos varios el señor presidente sede la palabra a los miembros
14 presentes para que expongan algún tema de interés-----

15 El señor Francisco Vargas toma la palabra y comenta sobre la situación de
16 realizar el mantenimiento en los puentes cituados en el casco urbano-----

17 Al respecto el señor presidente le comenta que se tiene programado para
18 realizar en estos días mencionada petición-----

19

20 **Cierre de sesión.**

21 Por no haber mas asuntos que tratar el señor Presidente da por concluida la
22 sesión al ser las dieciseis horas y treinta y ocho minutos-----

23

24

25 Sr. Jeffry Montoya Rodriguez
26 Presidente

25 Sr. Emanuel Ceciliano Alfaro
26 Secretario

27

28

29

30