

00168

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

JUNTA VIAL CANTONAL
SESIÓN ORDINARIA 003-2023
ACTA 003-2023

Reunión Ordinaria número tres llevada a cabo por la Junta Vial Cantonal, celebrada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el veintiseis de enero del dos mil veintitres al ser las dieciséis horas y treinta y tres minutos-----

Miembros presentes: Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde, en calidad de Presidente, Randall Navarro Mora, Representante Sindicos Municipales, Runny Monge Zúñiga, representante de los Regidores Municipales, Francisco Vargas Fernández, Representante de las Asociaciones de Desarrollo y

Miembros ausentes: Emmanuel Ceciliano Alfaro en calidad de secretario-----

Invitada, Joselyn Valverde Leon, Apoyo Administrativo-----

ARTICULO I.

Orden del día.

Se da la comprobacion de quorum y apertura, presentación y aprobación de las actas Ordinaria O-017-22, Extraordinaria 001-23, Extraordinaria 002-23, aprobación de tramite de correspondencia, informe presupuestario del mes de diciembre 2022, asuntos varios y cierre de sesión-----

ARTICULO II.


Aprobación Acta Ordinaria 017-2022.


1.Aprobacion del acta Ordinaria 017-2022-----

El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, Presidente, abre espacio para que los señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la redacción del acta anterior Ordinaria 017-22, errores de forma; no de fondo-----

ACUERDO 01:

El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a votación el contenido del acta ordinaria 017-22, la cual se aprueba con 4 votos positivos-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

1 **Aprobación Acta Extraordinaria 001-2023.**

2 1.Aprobacion del acta Extraordinaria 001-2023-----

3 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, Presidente, abre espacio para
4 que los señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de
5 forma en la redacción del acta anterior Extraordinaria 001-23, errores de forma;
6 no de fondo-----

7 **ACUERDO 02:**

8 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a votación el contenido
9 del acta extarordinaria 001-23, la cual se aprueba con 3 votos positivos-----

10 El señor Francisco Vargas Fernández se somete a votación puesto que no
11 estuvo presente en la sesión sometida aprobación-----

12

13 **Aprobación Acta Extraordinaria 002-2023.**

14 1.Aprobacion del acta Extraordinaria 002-2023-----

15 El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, Presidente, abre espacio para
16 que los señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de
17 forma en la redacción del acta anterior extraordinaria 002-23, errores de forma;
18 no de fondo-----

19 **ACUERDO 03:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
20 votación el contenido del acta extraordinaria 002-23, la cual se aprueba con 3
21 votos positivos-----

22 El señor Runny Monge se somete a votación puesto que no estuvo presente en
23 la sesión sometida aprobación-----

24

25 **ARTICULO III.**


26 **Lectura y aprobación de Correspondencia.**

27 1.Se recibe OFI-030-23-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro,-----

28 Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N° ING-001-23-PGV,
29 camino 1-19-0040, Rivas, 50 metros hotel Talamanca, San Gerardo-----

30





00170

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

1 Se visita el lugar mencionado y se determina la existencia de punto de paso de
2 alcantarilla que debe de intervenir, mismo se encuentra en la estación 0+750, se
3 encuentra en punto bajo-----

4 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere la colocación de un paso de alcantarilla de 5 m de
5 longitud (5 tubos) con diámetro de 60 cm de diámetro, con su respectiva toma TM-4 en
6 su entrada y un cabezal CA-1 en su salida-----

7 Presupuesto:

[illegible]

Construcción Cobertura C4-3				
Dependencia	3026			
Cantidad de cabezales	1.60	unidad		
Diámetro de el cantarrilla	60.00	cm		
Arco transversal	0.48	m		
Uso	2.40	m		
Ancho	0.65	m		
Altura	1.15	m		
Volumen de Concreto	1.14	m ³		
Resistencia cabzal	225.00	kg/cm ²		
Espesor de base	0.10	m		
Concreto + dependencia	1.26	m ³		

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	9.5	Sacos	\$ 6,990.00	\$ 62,655.00
Arena lavada	1	m ³	\$ 36,545.40	\$ 36,545.40
Piedra cuarta	1	m ³	\$ 34,340.00	\$ 34,340.00
Base + 25 % compactación	1	m ³	\$ 19,225.00	\$ 19,225.00
			Sub Total	\$ 151,696.40

Formas de	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cilind 2 1/2' c.	3	kg	\$ 1,517.00	\$ 4,551.00
Cilind 3m x 1 1/2'(3.8m)	3	kg	\$ 1,362.00	\$ 4,076.00
Alambre	5	kg	\$ 1,066.00	\$ 5,330.00
Regla 1/3'x4	5	Unidades	\$ 1,300.00	\$ 6,500.00
Alfileres 203x4	5	Unidades	\$ 2,541.00	\$ 12,705.00
Tabla Formaleta 1X12X4	9	Unidades	\$ 4,284.00	\$ 38,556.00
			Sub total	\$ 71,308.00


Subtotal de materiales			\$ 182,017.40
------------------------	--	--	---------------


17 **ACUERDO 04:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
18 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
19 que cuenta esta municipalidad-----

20 2.Se da lectural al OFI-029-23-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro,
21 Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°636-22-PGV,
22 camino 1-19-777, Pueblo Nuevo, entrada puente La Grinca, Rivas-----

Al llegar al lugar descrito ubicamos alcantarilla de cuadro la cual presenta socavación en ambos lados, en esta estructura drena aguas provenientes de varias fincas, y la topografía presenta pendientes muy pronunciadas, lo cual genera que el agua discurra con mucha energía, presenta poca capacidad en la temporada de lluvias, lo cual genera inundaciones a viviendas. Igualmente se ubica punto de paso de alcantarilla que debe ser intervenido-----

RECOMENDACIÓN:-----





00171


JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023


- 1 1. Con respecto a la alcantarilla de cuadro se sugieren realizar la colocación o colado
2 de una nueva loza en el piso para salvaguardar dicha estructura, para lo cual sería
3 importante realizar la colocación de un sello o base tipo ciclópeo y sobre esta la loza
4 indicada anteriormente, misma que se recomienda que sea de 30cm de espesor y para
5 ello se requieren 2m³ de concreto-----
6 2.En cuanto al alcantarillado de la estación 0+100, debido a que este conecta con otro
7 alcantarillado dentro de la finca 703356, además de que posee una capacidad
8 hidráulica considerable, se sugiere realizar un rayado del caño (75 metros lineales)
9 desde la entrada de dicho sistema de drenaje hasta el río, esto con la finalidad de que,
10 si en determinado momento se presenta un desborde de agua en el alcantarillado, esta
11 sea captada por el caño y dirigida hacia el río-----
12 3.Sería importante la construcción de un cabezal CA-1 en la entrada del alcantarillado
13 de la estación 0+100-----
14 Presupuesto:-----

Detalle de Cabezal Tipo CA-1 (Ø 120 cm)

Construcción Cabezal CA-1				
Desperdicio	30%			
Cantidad de cabezales	3.00	unidad		
Diámetro de alcantarilla	120.00	cm		
Área transversal	1.01	m²		
Largo	4.80	m		
Ancho	0.90	m		
Altura	1.75	m		
Volumen de Concreto	4.86	m³		
Resistencia cabezal	225.00	kg/cm²		
Espesor de base	0.10	m		
Concreto + desperdicio	16.09	m³		
Materiales				
Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	120.3	Sacos	€ 6,390.00	€ 792,777.00
Arena fina lavada	10	m³	€13,243.00	€ 177,927.10
Piedra cuartiz	9	m³	€14,340.00	€ 127,260.00
Base = 25% compactación	3	m³	€19,225.00	€ 57,675.00
Sub total				€ 1,155,639.10
Formalete				
Formalete	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cable 2 1/2" cc	15	kg	€ 1,517.00	€ 22,755.00
Cable acero 1 1/2 (3.8 cm)	15	kg	€ 1,392.00	€ 20,880.00
Alambre	29	kg	€ 1,066.00	€ 30,914.00
Regla 1X3K4	36	Unidades	€ 1,300.00	€ 46,800.00
Alfombra 2X3K4	36	Unidades	€ 2,541.00	€ 91,476.00
Tabla Formalete 1X12K4	75	Unidades	€ 4,294.00	€ 317,550.00
Sub total				€ 530,375.00
Subtotal de materiales € 1,686,014.10				

26 **ACUERDO 05:** Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de
27 intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con
28 que cuenta esta municipalidad-----





00172

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

3. Se da lectura al OFI-1303-23-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°500-22-PGV, Camino 1-19-160, Daniel Flores, Villa Ligia, 80 metros oeste de la iglesia católica-----
Al visitar el lugar descrito nos encontramos que el camino posee derecho de vía de 10 metros, ancho de la superficie de rueda de 5.5 metros y una longitud de 85 metros, su estado es deficiente a malo, con sistemas de drenaje en condición mala, por falta de mantenimiento-----

RECOMENDACIÓN: Se recomienda intervenir dicha calle realizando labores de conformación de la vía y cunetas en una longitud de 85 m que garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje pluvial-----

ACUERDO 06: Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----


4. Se da lectura al OFI-1032-23-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°425-22-PGV, 1-19-1099, San Pedro, entrada principal calle los Guzmán-----

Se visita el lugar descrito y se verifica que el camino posee una superficie de rueda de 5.5 metros, ancho de derecho de vía de 11 metros, tipo de superficie en material granular lastre, presenta puntos de paso de alcantarilla que deben de intervenirse-----

RECOMENDACIÓN: Se deben realizar labores en el paso de alcantarillas actual de limpieza, reacomodo para mejorar la pendiente para el flujo de agua y ampliación en el entronque con la ruta nacional 327 la cual requiere de un paso de 12 metros de longitud y un diámetro de 60 centímetros con una pendiente no mejor a un 3% con sus respectivos cabezales de entrada y salida tipo CA-1-----

Presupuesto:-----





00173

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023


Construcción Cabezal CA-1				
Desperdicio	10%			
Cantidad de cabezales	2.00	unidad		
Diámetro de alcantarilla	60.00	cm		
Área transversal	0.48	m²		
Longo	2.40	m		
Ancho	0.65	m		
Altura	1.15	m		
Volumen de Concreto	1.14	m³		
Resistencia cabezal	225.00	kg/cm²		
Espesor de base	0.10	m		
Concreto + desperdicio	2.52	m³		
Material	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Cemento MP	18.9	Sacos	€ 5,797.00	€ 109,563.30
Arena (fin lavada)	2	m³	€ 15,776.00	€ 25,241.60
Piedra cuarta	2	m³	€ 12,610.00	€ 25,220.00
Base + 25 % compactación	2	m³	€ 14,725.00	€ 29,450.00
			Sub total	€ 189,474.90
Formalita	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" cc	5	kg	€ 1,025.00	€ 5,125.00
Clavo acero 1 1/2 (3.8 cm)	5	kg	€ 1,025.00	€ 5,125.00
Alambre	10	kg	€ 916.00	€ 9,160.00
Regla 1X3X4	10	Unidades	€ 1,300.00	€ 13,000.00
Alfombra 2X3X4	10	Unidades	€ 2,541.00	€ 25,410.00
Tabla Formalita 1X1.2X4	18	Unidades	€ 4,234.00	€ 76,212.00
			Sub total	€ 134,032.00
			Subtotal de materiales € 323,506.90	

ACUERDO 07: Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

5.Se da lectura al OFI-1716-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°024-21-PGV, 1-19-0039, Herradura de Rivas, del entronque de la RN-242 a San Gerardo 1.65 km-----
Se realiza visita a ampo en lugar descrito, se determina de puntos de paso de alcantarilla que deben de intervenirse, ya que no posee su capacidad hidráulica y no poseen sus respectivos cabezales-----

RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar el cambio del paso de alcantarilla de 0.45 m de diámetro por uno de 0.60 m de diámetro (longitud de 4 m), construir un cabezal CA-1 aguas abajo (con una altura sobre la corona de la alcantarilla de 1.4 m) y un cabezal CA-6 aguas abajo, así como realizar una ampliación de la vía al margen derecho (lo ejecutaría el backhoe al momento de realizar la excavación para el paso de alcantarilla y cabezales) en un tramo de 15 m de longitud y un ancho aproximado de 1.0 m con el fin de ampliar el ancho disponible del camino y la visibilidad , evitando que los vehículos pesados se acerquen al borde-----

Presupuesto de las obras necesarias:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

00174

Construcción para el sustentabilismo

Diámetro: _____ cm
 Longitud: _____ cm
 Tipo de acanalar: _____

Nombre de ítem	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Tubo de concreto C-75 clase III	4.00	Unidades	\$ 47,820.02	\$ 191,280.08
Base + 25 % compactación	6.00	m3	\$ 11,835.00	\$ 71,010.00
Subtotal				

Coste total	4 562.100%
-------------	------------

[illegible]

Matérias	€ 262.230,06
Mão de obra	€ 44.144,97
Máquinas	€ 145.625,00
Sob custos/custos directos	€ 452.000,04
Utilidad	€ -
Custos administrativos	€ -
Sob custos/custos indirectos	€ -

Costo total	451.068,84
-------------	------------

Quantitative Content Analysis

Dependencia	
Cantidad	2
Valorado	
Resistencia normal	

[illegible]

Item	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Total
1. Cimento Portland 40	4	kg	R\$ 940,75	R\$ 3.764,41
2. Areia lavada 0,425 mm	4	m³	R\$ 14,70	R\$ 58,80
3. Lama	4	kg	R\$ 7,88	R\$ 31,52
4. Água	4	m³	R\$ 1,24	R\$ 4,96
5. Fio de aço 22	4	m	R\$ 1,30	R\$ 5,20
6. Tapa e Norma de 12	4	Unidade	R\$ 8,00	R\$ 32,00
7. Prg. de 12	4	Unidade	R\$ 1,00	R\$ 4,00

[illegible]

Materials		£ 111,788.00
Wages & salaries		£ 57,532.00
Transfer fee		£ 20,525.00
Sub total (costs allocated)		£ 189,845.00
LC 321		£
Costs administered via		£
Sub total (costs allocated)		£
Costs allocated		£ 189,845.00
Costs allocated		£ 189,845.00

Contractor's Signature: _____

Chairman	
Director	
Deputy Director	
Assistant Director	
Chief of Staff	

Ítem actividad	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto + de superficie	1.823	m ³		
Concreto MP	11	Sacos	€ 2.900,28	€ 31.903,08
Armado finalizado	8	m ²	€ 24.040,00	€ 192.320,00
Reforzante	8	m ²	€ 11.375,00	€ 91.000,00
Base + 25 % compactación	2	m ²	€ 21.875,00	€ 43.750,00

Apparatura	Coprocessor	Modello	Quantità Limitata	Costo Totale
MS-2022-000	4	000 3306	€ 200.33	€ 801.32
MS-2022-001	4	000 3306	€ 30.79	€ 131.14
MS-2022-002	4	000 3306	€ 788.90	€ 3153.96
MS-2022-003	5	000 3306	€ 238.92	€ 954.60
MS-2022-004	5	000 3306	€ 552.77	€ 2211.81
MS-2022-005	10	000 3306	€ 3055.24	€ 30552.40
MS-2022-006	0	000 3306		
Totale totale				

Subtotal de encargos:	R\$ 233.072,9
-----------------------	---------------

Investment & Expense	Manufacturers	Consumer	Cost to mass prod.	Cost to Sell
1. R&D cost	100%	100%	36,500,000 €	€ -
2. Tooling & equipment	100%	100%	23,200,000 €	€ -
3. Production & distribution	50%	100%	2,500,000 €	€ -
4. Marketing & sales (100%)	100%	100%	23,200,000 €	€ -
5. Distribution & retail	100%	100%	20,900,000 €	€ -
6. Total	100%	100%	5,835,900 €	€ -
7. Selling price	None	8.25	22,200,000 €	€ -
8. Profit	50%	100%	38,700,000 €	€ -
9. Marketing & distribution	100%	100%	43,200,000 €	€ -

Mateo Mateo		E	200.079.9
Mario de la Cruz		E	86.877.40
Miguel María		E	-
Roberto Sánchez Girones		E	200.079.9
Unidad		E	-
Comisión Administrativa		E	-
Subcomité de Control y Vigilancia		E	-

2012-12-31	2012-12-31
------------	------------


6. Se recibe nota suscrita por el señor José Luis Orosco Pérez, en la cual solicita Plan Anual de trabajo 2022 de esta Junta Vial Cantonal-----

ACUERDO 08: Se acuerda brindar respuesta a lo solicitado-----

7. Se recibe nota suscrita por los señores José Luis Orozco Pérez, Runny Monge

7. Se recibe nota suscrita por los señores José Luis Orozco Pérez, Runny Monge Zúñiga, Mayra Calderón, Oldin Quirós Gonzales, Mayra Calderón Navarro en la cual informan sobre visita realizada a la comunidad de Valencia de Paramo, con la finalidad de inspeccionar los caminos con código 1-19-111/024-330-1449-1127-1450-1451-1587-1128, mencionando sobre necesidad urgente de atención e intervención de los mismos-----





00175

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

8.Se da lectura al OFI-037-23-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada acta N°006-23-BPM, Arenilla San Pedro-----

Al llegar al lugar descrito se determina la necesidad de construcción de dos cabezales en punto de paso de alcantarilla, en el mismo se determina la necesidad de los siguientes materiales:-----

Materiales:

Materiales	Cantidad
Arena	3.50 Mts
Piedra Cuarta	3.50 Mts
Sacos de Cemento	57 Unid
Formaletas 1x12x4 Varas	20 Unid
Alfahitas 2x3x4 Varas	15 Unid
Reglas 1x3x4 Varas	5Unid
Alambre Negro	4 Kg
Clavos 2"	4 Kg

Presupuesto:

Materiales	Cantidad	Unidad	Presupuesto
Arena	3.50	Mts	
Piedra Cuarta	3.50	Mts	
Sacos de Cemento	57	Unid	
Formaletas 1x12x4 Varas	20	Unid	
Alfahitas 2x3x4 Varas	15	Unid	
Reglas 1x3x4 Varas	5	Unid	
Alambre Negro	4	Kg	
Clavos 2"	4	Kg	


ACUERDO 09: Se acuerda incluir dicha solicitud dentro de la lista de intervención menor pendiente, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

9.Se da lectura al OFI-049-23-PGV, suscrito por el Proceso de Gestión Vial en el cual se realiza traslado del Informe de Labores correspondiente al periodo 2022-----

Con la finalidad de que se pueda realizar las gestiones Administrativas para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, artículo 11, inciso d)-----

Se presenta el INF-001-2023-PGV, mismo que integra las acciones y actividades desarrolladas durante el periodo 2022, que implica la ejecución de los recursos asignados para la red vial cantonal del cantón de Pérez Zeledón-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

1 Este informe debe ser presentado ante el Concejo Municipal y divulgado en un medio
2 local en el mes de enero del 2023, por lo que una vez conocido se debe realizar la
3 gestión correspondiente-----

4 Así es importante indicar la presentación pública, está programada para el viernes 24
5 de febrero del 2023, a las 2:00 pm, en las instalaciones del Complejo Cultural Alfonso
6 Quesada Hidalgo-----

7 **ACUERDO 10:** Una vez en conocimiento he informado antes los señores
8 miembros se acuerda realizar los traslados respectivos al Concejo Municipal
9 para lo que procede en los plazos correspondientes de ley-----

10

11 **ARTICULO IV.**

12 **Informe presupuestario diciembre 2023.**

13 A continuación, el señor Presidente detalla los datos contenidos en el informe--
14 presupuestario correspondiente al mes de diciembre-----

15

16 **ARTICULO V.**

17 **Asuntos Varios.**


18 Entrando en asuntos varios el señor presidente informa ante los miembros
19 presentes en términos generales la intervención actual de la Maquinaria
20 Municipal, así mismo los proyectos que actualmente se están ejecutando, todo
21 lo anterior en relación a la programación y portafolio vigente correspondiente----

22 De la misma manera el señor presidente abre espacio a los señores presentes
23 para que expongan algún tema de interés-----

24 Seguidamente el señor Francisco Vargas toma la palabra y menciona de la
25 intervención por el distrito Barú, al respecto el señor presidente le comenta que
26 actualmente se encuentra una brigada completando la programación en el
27 mencionado distrito-----

28 Siguiendo la misma línea el señor Randall Navarro toma la palabra y consulta
29 sobre la intervención en lugares pertenecientes al distrito Paramo, al respecto





00177

JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 003-2023
26 de enero 2023

el señor presidente le comenta que se está en ejecución en relación a la
correspondiente programación-----

Finalmente el señor Runny Monge realiza inquietud sobre el actual proyecto y
avance del puente ubicado en los Reyes, San Isidro-----

Al respecto el señor presidente le comenta que se encuentran ubicando las
bigas, para trabajar posterior a esto en la superficie-----

Cierre de sesión.

Por no haber mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión al ser las
diecisiete horas con veintiun minutos-----

Sr. Jeffry Montoya Rodriguez
Presidente

Sr. Emanuel Ceillano Alfaro
Secretario

